

# Sordera súbita profunda tras administración de vacuna triple vírica

**Maestre Naranjo, María Ascensión<sup>(1)</sup>, Dietl Sagüés, Margarita<sup>(2)</sup>, Velasco Guijarro, Isabel<sup>(3)</sup>, Gomez Grego, Rocío<sup>(4)</sup>, Rodríguez de la Pinta, Luisa<sup>(5)</sup>, García Berrocal, José Ramón<sup>(6)</sup>**

<sup>(1)</sup>Médico Adjunto Servicio Prevención Hospital Puerta de Hierro Majadahonda

<sup>(2)</sup>Médico Residente Servicio Prevención Hospital Puerta de Hierro Majadahonda

<sup>(3)</sup>Enfermera Servicio Prevención Hospital Puerta de Hierro Majadahonda

<sup>(4)</sup>Técnico Servicio Prevención Hospital Puerta de Hierro Majadahonda

<sup>(5)</sup>Jefe Sección Servicio Prevención Hospital Puerta de Hierro Majadahonda

<sup>(6)</sup>Médico Adjunto Servicio ORL Hospital Puerta de Hierro Majadahonda.

## Correspondencia:

**María Ascensión Maestre Naranjo**

Servicio de Prevención de Riesgos Laborales

Hospital Universitario Puerta de Hierro Majadahonda

C/ Manuel de Falla nº 1. 28222 Majadahonda (Madrid)

Email: mariaascension.maestre@salud.madrid.org

La cita de este artículo es: MA Maestre Naranjo et al. Sordera súbita profunda tras administración de vacuna triple vírica. Rev Asoc Esp Espec Med Trab 2016; 25: 96-100.

## RESUMEN.

Trabajadora sanitaria sin protección frente al virus de la parotiditis a la que se administra la primera dosis de la vacuna triple vírica (sarampión, rubeola, parotiditis). Tres semanas después acude al servicio de Otorrinolaringología (ORL) por sensación de taponamiento súbito y tinnitus en oído izquierdo de varias horas de evolución, diagnosticándose sordera súbita. Es ingresada con tratamiento intravenoso de corticoides y, tras agotar posibilidades terapéuticas, es dada de alta sin recuperación de la audición. Acude al Servicio de Prevención del hospital para notificar lo ocurrido. Desde este Servicio se intenta establecer el nexo causal entre la administración de la vacuna y la hipoacusia, informando y asesorando a la trabajadora de los trámites legales y administrativos en relación al caso.

**Palabras clave:** sordera súbita, vacuna triple vírica, efectos adversos

## SUDDEN DEAFNESS VERSUS DEEP MMR VACCINE

### ABSTRACT.

Health worker without protection against mumps to which the first dose is administered measles, mumps, and rubella vaccine Three weeks later presents to the Otolaryngology by plugging sudden feeling left ear and tinnitus in several hours of evolution diagnosed sudden deafness. It is entered treatment with intravenous corticosteroids and after exhausting therapeutic possibilities, it is discharged without recovery of hearing. The Department of Prevention tries to establish the causal link between the administration of the vaccine and hearing loss informing and advising the working of the legal and administrative procedures relating to the case.

**Key-words:** sudden deafness, measles, mumps and rubella vaccine, adverse effects.

Fecha de recepción: 8 de marzo de 2016

Fecha de aceptación: 20 de junio de 2016